

DOORS

CATALOGO GENERALE



Porte in Legno Massello | Porte in Laminato | Porte Blindate | Porte Filomuro
Porte in Vetro | Porte Tecniche | Porte Tagliafuoco | Porte Adesive | Porte Grezze
Maniglie e Accessori | Servizio su misura in 24/48 ore

CRAFT

DOORS

&

CRAFT

WWW.DOORSANDCRAFT.IT



INFO@DOORSANDCRAFT.IT



INDICE

PORTE INTERNE

Porte serie Wood

JULIE	14
CHRISTIE	18

Porte serie Wooden

CORINNE	24
KARA	36
TIFFANY	48

Porte serie Basic

LEILA	54
MARY	56

Porte serie Filo Muro

MIRO'	63
-------	----

Porte Adesive

67

PANORAMICA SULLE TIPOLOGIE DI APERTURE

PANORAMICA SU ANTE IN VETRO

82

PORTE TAGLIAFUOCO

108

PORTE BLINDATE

LUX	116
DEFENDER	122

PORTE TECNICHE

BUSINESS	130
FOREVER	134
EXECUTIVE	138

PORTE GREZZE

142

MANIGLIE E ACCESSORI

148



Da un'esperienza di oltre 15 anni nel mondo delle porte, nasce Doors&Craft, il primo brand dedicato alla selezione delle migliori porte per interni, adatte ad offrire qualità e personalizzazione artigianale.

Doors&Craft rappresenta l'unione tra prodotto finito e servizio su misura, traduce l'arte del fatto a mano sul prodotto di largo consumo.

Le porte Doors&Craft, in virtù della loro progettazione intelligente, rispettano dei canoni estetici e tecnici tali da rendere la lavorazione non solo possibile, ma ottimale.

Doors&Craft applica quindi sulla porta di produzione industriale quel know how appartenente alla cultura artigiana, trasformando i limiti del prodotto standard in prodotto unico e irripetibile, su misura.

L'obiettivo è quello di assecondare i desideri ma anche le esigenze di una clientela alla ricerca di soluzioni rapide, esclusive e performanti, senza tuttavia sacrificare l'accessibilità di un prodotto finito pensato e nato per tutti.

**Bello e funzionale è il nostro vademecum.
Amore per la porta è il nostro mestiere.**



P RONTO CONSEGNA DI PORTE INTERNE, BLINDATE E GREZZE

P ORTE INTERNE SU MISURA IN **24/48 ORE**



E SPERIENZA ARTIGIANA

L

AVORAZIONE ARTIGIANALE



TUTTO CIO' CHE POSSIAMO
REALIZZARE SULLE VOSTRE PORTE*

1_RIDUZIONE LARGHEZZA

2_RIDUZIONE ALTEZZA

3_RIDUZIONE OBLIQUA (PORTE TRAPEZIODALE)

4_VERNICIATURA RAL O COLORI EXTRA

5_PREDISPOSIZIONE PER VETRO SU PORTA A LIBRO

6_PREDISPOSIZIONE PER VETRO TUTTA ALTEZZA A INGLESINA

7_REALIZZAZIONE PORTA VA E VIENI (TIPO SALOON)

8_REALIZZAZIONE OBLO' SU PORTA VA E VIENI

9_APPLICAZIONE GRIGLIA DI AERAZIONE

10_MAGGIORAZIONE TELAIO

11_TELAIO A MADONNA

*OLTRE ALLE VARIANTI ANTA E ALLE TIPOLOGIE DI
APERTURA INDICATE SU OGNI COLLEZIONE



DOORS



CRAFT

PORTE INTERNE

WOOD

PORTE IN LEGNO MASSELLO

WOODEN

PORTE CON LEGNO LISTELLARE

BASIC

FILOMURO

JULIE

Julie è una signora porta. Deve la sua unicità al legno massello che la compone, sinonimo indiscusso di qualità, solidità ed eleganza senza tempo.

Julie ha linee compatte e lineari, impreziosita da bugne essenziali che facilmente si amalgamano in ambienti moderni dal sapore finemente ricercato.

Predilige colori chiari, ma si presta per essere laccata in qualsiasi tonalità RAL in base ai gusti dei padroni di casa.

Anta in legno massello

Coprifilo piatto da 70mm in legno massello

Stipite squadrato in legno massello

Bugne squadrate

Cerniere tipo anuba

Serratura magnetica



In foto PINO
SPAZZOLATO BIANCO




 The logo features a large, white, stylized letter 'C' on a red background. To the right of the 'C', the word 'CHRISTIE' is written in a white, uppercase, sans-serif font. The entire logo is framed by white L-shaped corner brackets.

Christie rappresenta la quintessenza dell'eleganza: le sue linee classiche ricreate nella lavorazione delle bugne si sposano perfettamente con il materiale di cui è composta, il legno massello.

Il suo carattere raffinato denota una predilezione per gli ambienti dal gusto classico, in cui immergersi come in un sogno senza tempo.

Si declina in colori chiari e può essere laccata in qualsiasi colore RAL .

Anta in legno massello

Coprifilo piatto da 70mm in legno massello

Stipite squadrato in legno massello

Bugne Lavorate

Cerniere tipo anuba

Serratura magnetica




In foto PINO
SPAZZOLATO BIANCO




SERIE WOOD - Porte in legno massello


FINITURE



Dettaglio Julie



Dettaglio Christie



Cerinere Anuba



Serratura con scrocco e mandata

DETTAGLI




Toulipier
Laccato Bianco

Pino Spazzolato
Bianco

Pino Spazzolato
Avorio

Toulipier
Laccato Avorio



Pino, spazzolatura
colori RAL

Toulipier, laccatura
colori RAL

VARIANTI ANTA



mod. TO06



mod. S106



mod. P106

JULIE



mod. TO06




mod. S106




mod. P106

CHRISTIE


TIPOLOGIE DI APERTURA




Battente




Battente 2 ante




Scorrevole
interno muro




Scorrevole
interno muro 2 ante




Scorrevole
esterno muro




Scorrevole
esterno muro 2 ante



A libro
simmetrica



1/3 - 2/3



Rototraslante



CORINNE

Grazie alla complanartità di anta e telaio, Corinne è la porta contemporanea che strizza l'occhio al design.

In grado di integrarsi perfettamente negli ambienti più attuali grazie alle sue 5 finiture ad effetto materico, è accessoriata di eleganti cerniere a scomparsa 3D registrabili su 3 assi. Appartenente alla serie WOODEN, conserva un cuore artigianale: lo stipite è in listellare, il perimetrale dell'anta è in legno massello e il coprifilo in legno multistrato.

Serratura magnetica

Complanare con cerniere a scomparsa 3D

Anta con perimetrale in legno massello d'abete

Stipite squadrato in legno listellare


Coprifilo piatto in legno multistrato da 85 mm

Finiture effetto materico

Reversibile









dettaglio finitura
FRASSINO BIANCO




SERIE WOODEN - Porte con legno listellare


FINITURE



Stipite quadrato in legno listellare e coprifilo piatto da 85mm in legno multistrato



Anta e stipite complanari sul lato interno



Ceriniere a scomparsa registrabili 3D (Cromo satinato di serie)



Serratura con scrocco e mandata

VARIANTI ANTA



Mod. 00



Mod. 01



Mod. 02



Mod. 03



Mod. 04



Mod. 05




Mod. 06



Mod. 07


DETTAGLI



Bianco



Frassino Bianco



Riso



Rovere Grigio



Sabbia




Colori laccatura RAL

TIPOLOGIE DI APERTURA




Battente




Battente 2 ante




Scorrevole interno muro




Scorrevole interno muro 2 ante




Scorrevole esterno muro




Scorrevole esterno muro 2 ante



A libro simmetrica



1/3 - 2/3



Rototraslante



KARA

Kara è una porta moderna e compatta, integrabile in qualsiasi ambiente grazie alla linea pulita ed essenziale e alle finiture versatili. Appartenente alla collezione WOODEN, conserva un cuore artigianale per i dettagli di pregio come il perimetrale in massello d'abete, lo stipite in legno listellare e il coprifilo in legno multistrato.

Anta con perimetrale in legno massello d'abete

Stipite squadrato in legno listellare

Coprifilo piatto in legno multistrato da 85 mm

Cerniere tipo anuba

Reversibile





dettaglio finitura
BIANCO MATRIX



dettaglio finitura
BIANCO VENATO








SERIE WOODEN - Porte con legno listellare


FINITURE



Stipite quadrato in legno listellare e coprifilo piatto da 85mm in legno multistrato



Ceriniere Anuba



Serratura con scrocco e mandata

VARIANTI ANTA



Mod. 00



Mod. 01



Mod. 02



Mod. 03



Mod. 04



Mod. 05



Mod. 06




Mod. 07


DETTAGLI




TIPOLOGIE DI APERTURA




Battente




Battente 2 ante




Scorrevole interno muro




Scorrevole interno muro 2 ante




Scorrevole esterno muro




Scorrevole esterno muro 2 ante



A libro simmetrica



1/3 - 2/3



Rototraslante



T IFFANY

La collezione Tiffany richiede occhi abituati ad apprezzare il bello. Nelle sue 5 varianti di anta, tutte rigorosamente laccate, è la porta pensata per conciliare il gusto classico con le forme lineari, risultando sempre estremamente raffinata.

Con un'attenzione particolare per i materiali, dallo stipite realizzato in legno listellare al coprifilo in legno multistrato, le porte Tiffany si prestano per la realizzazione di ambienti giovani ma ricercati.

5 varianti di bugne lavorate

Stipite squadrato in legno listellare

Coprifilo piatto in legno multistrato da 85 mm

Cerniere tipo anuba

Finitura laccata




BIANCO LACCATO



BIANCO LACCATO



BIANCO LACCATO




FRASSINO BIANCO
LACCATO PORO APERTO



BIANCO LACCATO

SERIE WOODEN - Porte con legno listellare


FINITURE



Stipite quadrato in legno listellare e coprifilo piatto da 85mm in legno multistrato




Cerinere Anuba



Serratura con scrocco e mandata

DETTAGLI



VARIANTI ANTA



Tiffany Mod. AL06
BIANCO LACCATO



Tiffany Mod. AL08
BIANCO LACCATO



Tiffany Mod. AT06
BIANCO LACCATO




Tiffany Mod. AT08
BIANCO LACCATO




Tiffany Mod. BO06
FRASSINO BIANCO LACCATO PORO APERTO


TIPOLOGIE DI APERTURA




Battente




Battente 2 ante




Scorrevole
interno muro



Scorrevole
interno muro 2 ante



Scorrevole
esterno muro



Scorrevole
esterno muro 2 ante



Rototraslante



LEILA

Leila è la porta pratica, versatile ed accessibile, appartenente alla serie BASIC. Capace di amalgamarsi in qualsiasi ambiente grazie alle forme essenziali e alla finitura neutra bianca, è perfetta quando si necessitano soluzioni immediate e non impegnative, senza rinunciare alla qualità di un prodotto professionale.



Finitura bianca

Stipite squadrato

Coprifilo piatto da 75 mm

Cerniere tipo anuba

BIANCO



MARY

Mary è la porta dal sapore tradizionale, semplice nelle linee e accogliente nelle tonalità. E' particolarmente indicata per le ristrutturazioni, laddove non si desidera abbandonare i caldi sapori del legno. Tuttavia è capace di dialogare anche con gli ambienti moderni grazie alle linee semplici e pulite. Essendo parte della serie BASIC, è pensata per soluzioni veloci e non impegnative come i giorni di oggi richiedono.

Finiture tradizionali

Stipite raggio 10

Coprifilo piatto da 60 mm

Cerniere tipo anuba




NOCE NAZIONALE



SERIE BASIC

FINITURE



Stipite quadrato in legno listellare e coprifilo piatto da 75mm



Coprifilo piatto da 60mm, stipite raggio 10mm legno multistrato




Ceriniere Anuba



Serratura con scrocco

DETTAGLI



VARIANTI ANTA



Mod. 00



Mod. 01



Mod. 02



Mod. 03



Mod. 04



Mod. 05




Mod. 06




Mod. 07


TIPOLOGIE DI APERTURA




Battente




Battente 2 ante




Scorrevole interno muro




Scorrevole interno muro 2 ante




Scorrevole esterno muro




Scorrevole esterno muro 2 ante



A libro simmetrica



1/3 - 2/3



Rototraslante



M IRO'

Mirò è la porta minimale per eccellenza, con l'anta complanare con il telaio, elevato al massimo del rigore grazie all'assenza di coprifilo. Può essere verniciata come le pareti che la circondano, esprimendo un'identità del tutto unica, in grado di accontentare pienamente gli amanti del gusto essenziale. Estremamente versatile, si installa su pareti in muratura o in cartongesso, decidendo il verso di apertura al momento della posa. Un solo articolo che elimina ogni possibilità di errore, totalmente geniale.

Complanare

Reversibile

Cerniere a scomparsa 3D

Serratura magnetica

Verniciabile



BIANCO

SERIE FILO MURO

FINITURE



Ceriniere a scomparsa registrabili 3D



Serratura Magnetica

DETTAGLI




Bianco




Colori laccatura RAL

TIPOLOGIE DI APERTURA



Battente



P LA-STICK

Tutte le porte Doors & Craft possono essere personalizzate con il nuovo servizio PLA-STICK: possiamo infatti ricreare sulla superficie dell'anta e del telaio qualsiasi immagine o texture a catalogo o su disegno, nelle versioni **opaca** o **lucida**, ma anche con interessanti **effetti materici** come il **venato** o lo speciale e resistente rivestimento **ruvido**. Le soluzioni più creative adesso non hanno limiti e permettono di rivestire in modo veloce non solo la porta Doors & Craft, ma anche altre superfici come le pareti. Libertà all'interior design!



Immagini personalizzabili

4 effetti materici tattili

Applicabile su anta, telaio e muro

LACCATURA RAL

P LA-STICK

E' possibile realizzare qualsiasi immagine o texture a catalogo o su disegno, nelle versioni **opaca** o **lucida**, ma anche con interessanti effetti materici come il **venato** o lo speciale e resistente rivestimento **ruvido**.

LEGNO



1_Assi Legno Biache



2_Legno Chiaro



3_Assi Legno Miele



4_Assi Legno Scure



5_Legno Grigio



6_Legno Scuro

MARMO




1_Marmo Bianco



2_Marmo Rosa



3_Marmo Verde



4_Marmo nero

MATTONI



1_Mattoni Bianchi



2_Mattoni Rossi



3_Mattoni Marroni

METALLI



1_Metallo Mandrolato



2_Metallo Ruggine



3_Metallo Lamiera

TEXTURE




1_Palme 1



2_Palme 2



3_Pattern Damasco



4_Pattern Cubi



5_Pattern Esagoni

DOORS



CRAFT

TIPOLOGIE DI APERTURA

**NON SOLO
BATTENTE**

UN APPROFONDIMENTO SULLE
TIPOLOGIE DI APERTURA REALIZZABILI

R

OTOTRASLANTE

La porta Rototraslante è nata per risolvere problemi di spazio spesso presenti nelle case moderne ed è particolarmente utile alle persone con difficoltà motorie e risolve problematiche legate alle vie di esodo anche negli edifici pubblici. L'innovativo meccanismo si basa sullo spostamento del perno di rotazione della porta che diventa così girevole ed apribile in entrambi i sensi, con notevole dimensione del raggio di apertura.



In foto finitura
RISO

LIBRO

La porta a Libro viene utilizzata quando non c'è spazio sufficiente per l'apertura di una normale porta battente e si desidera utilizzare al meglio ogni centimetro a disposizione. I pannelli al momento dell'apertura, si sovrappongono a pacchetto, dimezzando l'ingombro. Le ante nelle porte a libro sono simmetriche e il senso di apertura può essere a destra o a sinistra.



1 / 3 - 2 / 3

La porta 1/3-2/3 viene utilizzata quando non c'è spazio sufficiente per l'apertura di una normale porta battente e si desidera utilizzare al meglio ogni centimetro a disposizione. I pannelli al momento dell'apertura, si sovrappongono a pacchetto, dimezzando l'ingombro. Le ante nelle porte a libro sono asimmetriche e vengono adoperate soprattutto in presenza di muri molto spessi e consentono di recuperare spazio.



SCORREVOLE ESTERNO MURO



Le porte scorrevoli esterno muro con battuta sono abbinata alla mantovana che nasconde il kit di scorrimento. La mantovana è disponibile nella versione legno con finitura a piacere tra quelle delle serie Wooden e Basic o in alluminio.



S

SCORREVOLE
INTERNO MURO



Godere il più possibile degli spazi aperti di casa con un gesto. Avere le porte quando servono e farle sparire quando non servono. Le porte scorrevoli interno muro possono avere ogni finitura della collezione WOODEN e possono essere corredate di coprifiло abbinato oppure si possono presentare lineari, pulite e minimali senza coprifiло.



DOORS




CRAFT

VETRO


UNA PANORAMICA SUL VETRO
E SULLE TIPOLOGIE DI APERTURA
CON ANTA IN VETRO




Utilizzato sulle porte, il vetro permette di trasmettere la luce da una stanza all'altra, aumentando la luminosità degli ambienti. Vedere totalmente le figure, intravederle o non percepirle affatto, è una differenza determinata sia dal tipo di vetro scelto sia dalle decorazioni, le quali permettono un'ampissima gamma di personalizzazioni. E' possibile impreziosire le nostre porte interne con i motivi decorativi proposti, oppure dare libertà al proprio estro creativo con disegni di propria realizzazione.




1_Onde




2_Pesce




3_Quadratini



4_Rettangolo




5_Fiore



6_Cactus



7_Esagoni




8_Linee



1_Vetro trasparente chiaro




2_Vetro trasparente extrachiaro



3_Vetro satinato chiaro




4_Vetro satinato extrachiaro



5_Vetro sabbiato




6_Vetro laccato bianco




7_Vetro satinato con disegno trasparente



8_Vetro trasparente con disegno satinato



9_Vetro trasparente extrachiaro con disegno nero




10_Vetro satinato extrachiaro con disegno nero



11_Vetro trasparente extrachiaro con disegno bianco



12_Vetro satinato extrachiaro con disegno bianco




13_Vetro extrachiaro colorato

Finiture Telai

- BATTENTE
- SCORREVOLE INTERNO MURO
- SCORREVOLE ESTERNO MURO CON MANTOVANA IL LEGNO

TELAIO QUADRATO CON COPRIFILO PIATTO DA 85mm



TELAIO QUADRATO CON COPRIFILO PIATTO DA 85mm



TELAIO QUADRATO CON COPRIFILO PIATTO DA 75mm



TELAIO RAGGIO 10 CON COPRIFILO PIATTO DA 60mm



B

ATTENTE



Coprifilo BIANCO
Vetro trasparente
extrachiaro

S

CORREVOLE
INTERNO MURO



Coprifilo BIANCO
Vetro satinato
extrachiaro

SCORREVOLE
ESTERNO MURO
MANTOVANA
IN LEGNO



Mantovana SABBIA
Vetro satinato
extrachiaro

SCORREVOLE
INTERNO MURO
SENZA
COPRIFILO



SCORREVOLE
INTERNO MURO
PER
CARTONGESSO



SCORREVOLE
ESTERNO MURO
2 ANTE
MICRO 50



Vetro trasparente
extrachiario

ANTE IN VETRO

SCORREVOLE
ESTERNO MURO

MAGIC



S

CORREVOLE
ESTERNO MURO
MAGIC e PINZE



ALLUMINIO
CON PINZE



Vetro trasparente
extrachiario

S

CORREVOLE
ESTERNO MURO

DIVA AIR



Vetro satinato
extrachiaro

SCORREVOLE
ESTERNO MURO
DELTA ACCIAIO



S

SCORREVOLE
ESTERNO MURO
ALFA ACCIAIO



DOORS™



CRAFT

PORTE TAGLIAFUOCO



T AGLIAFUOCO

Le porte in legno Tagliafuoco (o porte REI) selezionate da Doors & Craft sono porte interne speciali, perché in grado di isolare le fiamme in caso di incendio grazie alla loro capacità di resistenza al fuoco. Il tempo in cui la porta, se installata correttamente, conserva le proprietà di "resistenza meccanica" ("R"), "ermeticità" (o tenuta nei confronti di fiamme e gas, "E") "isolamento termico" ("I") è espresso con un intervallo in minuti, 30 o 60. L'auto-chiusura è inoltre una caratteristica fondamentale affinché si possa parlare di porta tagliafuoco.



FINITURE



Cerniere Autochiudenti



Controllo Accessi a Batteria



Serratura Antipanico

VARIANTI ANTA



Trieste 1 PL



Pavia PL



Forlì PL



Imperia PL AN2





Udine PL




Monza PL


DETTAGLI



TIPOLOGIE DI APERTURA




Battente



Battente 2 ante



Scorrevole interno muro



Scorrevole interno muro 2 ante

DOORS[®]



CRAFT

PORTE BLINDATE



LUX

LUX è la porta blindata elegante e raffinata pensata per ambienti in cui oltre alla sicurezza non si intende rinunciare a un'estetica ricercata.

Marche CE

abbattimento acustico **34dB**

trasmissione termica **U=2,0W/m²K**

classe **3** antieffrazione



RIVESTIMENTO LACCATO
RAL 9010 CON
GRATA COLORE RAL 9006

DETTAGLI

Blindatura in acciaio zincato spessore 10/10, irrobustita con tubolari di rinforzo verticali ed orizzontali che danno rigidità all'intera struttura.

Serratura con tre chiavistelli mobili di chiusura ed uno a molla;

Deviatore con chiavistello singolo o doppio posto uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore, per assicurare una distribuzione uniforme dei punti di tenuta;

Rostri (quattro o sei) realizzati in acciaio zincato;

Cerniere registrabili in altezza e in larghezza, coperte da appositi cappucci;

Limitatore di apertura, dispositivo che consente una parziale apertura della porta in condizione di sicurezza.



DETTAGLI SCOCCA

Controtelaio: in acciaio zincato spessore 20/10, dotato di otto zanche antisfilamento per l'ancoraggio al muro;

Telaio: in acciaio zincato spessore 20/10 verniciato a polvere epossidica di colore standard nero, registrabile per una facile posa in opera;


Struttura perimetrale: realizzata in alluminio verniciato a polvere epossidica di colore standard nero;

Maniglieria: pomolo esterno, posizionabile a centro porta o lateralmente, e maniglia interna in alluminio anodizzato bronzo o color argento (finiture standard);

Lama parafreddo: sigilla la porta al pavimento evitando spifferi d'aria e lame di luce.

Azionando la chiusura, la lama si abbassa progressivamente;

Dispositivo antischeda in acciaio e registro scrocco: apposto sul telaio, impedisce l'apertura della porta con l'inserimento di schede o di altri oggetti sottili, anche se non sono state girate le mandate.



VARIANTI ANTA



Mod. B



Mod. C




Mod. A




Mod. I




Mod. K



Mod. P



Mod. O



Mod. G



Mod. Q




Mod. R




Mod. H




Mod. J




Mod. S



Mod. T




Mod. U




Mod. V



Mod. W



Mod. X




Mod. D




Mod. E




Mod. L




Mod. F



Mod. Y



Mod. N



Mod. M



D

EFENDER

DEFENDER è la scelta sicura in fatto di porte blindate. Semplice e compatto nelle linee, versatile nelle finiture, è perfetto per qualsiasi tipo di ambiente in cui non si voglia rinunciare alla sicurezza.

Pannello interno coordinabile con tutte le finiture DOORS&CRAFT.

Marcatura CE

Abbattimento acustico **30dB**
(disponibile anche con kit
abbattimento acustico **35dB** o **38dB**)

Trasmittanza termica **U=1,97 W/m²K**

Classe 3 antieffrazione



PANNELLO INTERNO
LAMINATO RISO

DETTAGLI

12 punti di chiusura

Blindatura in acciaio zincato spessore 10/10, irrobustita con due rinforzi verticali (c.d. omega) che danno rigidità all'intera struttura.

Serratura con tre chiavistelli mobili di chiusura ed uno a molla;

Deviatori doppi posto uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore, per assicurare una distribuzione uniforme dei punti di tenuta;

Rostri (tre) realizzati in acciaio zincato;

Cerniere registrabili in altezza e in larghezza, coperte da appositi cappucci;

Limitatore di apertura, dispositivo che consente una parziale apertura della porta in condizione di sicurezza.



DETTAGLI SCOCCA

Controtelaio: in acciaio zincato spessore 20/10, dotato di otto zanche antisfilamento per l'ancoraggio al muro;

Telaio: in acciaio zincato spessore 20/10 verniciato a polvere epossidica di colore standard nero, registrabile per una facile posa in opera, con **guarnizione** lato esterno e **coibentazione** in polistirolo.

Struttura perimetrale: realizzata in alluminio verniciato a polvere epossidica di colore standard nero;

Maniglia: di serie pomolo esterno bronzo, posizionabile a centro porta o lateralmente, e maniglia interna in alluminio anodizzato color argento;

Lama parafreddo: sigilla la porta al pavimento evitando spifferi d'aria e lame di luce. Azionando la chiusura, la lama si abbassa progressivamente;

Spioncino: a tutto campo, consente un'ampia visuale;

Dispositivo antischeda in acciaio e registro scrocco: apposto sul telaio, impedisce l'apertura della porta con l'inserimento di schede o di altri oggetti sottili, anche se non sono state girate le mandate;

FINITURE

PANNELLI PER INTERNI



PANNELLI PER ESTERNI

Pantografati in multistrato marino okumè*

Fresata Classica




mod. 1



mod. 2



mod. 3



Colori laccatura RAL

Lisci Laminati



Noce Tanganica
(di serie)



Colori
laccatura RAL



DOORS



CRAFT

PORTE TECNICHE

BUSINESS

TELAIO/BORDO ANTA ALLUMINIO + ANTA IN VETRO

FOREVER

TELAIO/BORDO ANTA IN PVC + ANTA IN PVC

EXECUTIVE

TELAIO/BORDO ANTA IN ALLUMINIO +
ANTA IN LAMINATO PLASTICO

B

BUSINESS

Porte che rompono gli schemi, trasmettono emozioni e stupiscono per la loro essenzialità, sono studiate per le esigenze dell'edilizia commerciale, turistica e professionale. Non costituiscono solo una divisione fra due ambienti, ma un oggetto in grado di trasferire la passione di interpretare la porta come un vero e proprio elemento di arredo.

Telaio e bordo anta in alluminio

Anta in vetro
Alluminio ininfiammabile,
riciclabile al 100%, resistente agli
urti, ai raggi UV, ai detersivi

Per edilizia commerciale,
turistica e professionale



In foto ANTA IN
VETRO LACCATO NERO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio in alluminio estruso in lega 6060
 "Cover Frame System" supportato in PVC pluri-camere.

Rinforzi con barre di PVC all'interno delle camere a supporto delle cerniere e delle viti di fissaggio.

Parete zigrinata per eventuale fissaggio con schiume poliuretaniche.


Guarnizione di battuta dell'anta in gomma.

Mostre coprifilo

in alluminio estruso in lega 6060, dello stesso colore del telaio o di colore diverso su richiesta, dotate di scanalature millerighe per la regolazione ed il fissaggio a scatto nelle sedi del telaio.

Fornite di serie già tagliate a misura con angoli a 90° (o a 45° su richiesta).

Squadrette di allineamento.



PARTICOLARE SEZIONE TELAIO

ANTA

costituita da una cornice portante in alluminio estruso in lega 6060 di dimensioni ridotte, dello stesso colore del telaio o altro colore su richiesta.

Vetro stratificato di spessore 8 mm (4+4) fornito su richiesta nelle diverse finiture.

VARIANTI ANTA



Mod. BS/VT-VO



Mod. BS/VT-F1



Mod. BS/VT-F3



Mod. BS/VT-F4




Mod. BS/VT-V5

FINITURE

Telai e bordi anta in alluminio

Vetri

STANDARD



Argento anodizzato

STANDARD



Trasparente

COLORI RAL




Colori laccatura RAL

SATINATI




Satinato bianco




Satinato bronzo


LACCATI




Laccato bianco



Laccato bronzo



Laccato rosso



Laccato nero



Nate per l'edilizia sportiva, balneare, industriale, alimentare, agricola e allevamento, sono porte affidabili e praticamente indistruttibili.

Con telaio e ante con altissima resistenza all'urto, non temono le escursioni termiche e sono inattaccabili da acqua, salsedine, detersivi, cloro, acidi e grassi.

Le loro insuperabili qualità tecniche ed estetiche, le rendono idonee per applicazioni in luoghi umidi, sottoposti a frequenti lavaggi, ambienti ad igiene controllata e dove le tradizionali porte in legno o in metallo, avrebbero una durata limitata nel tempo.

Telaio e bordo anta in pvc

Anta in pvc liscio

Indistruttibili



colore B 7035



CARATTERISTICHE TECNICHE

TELAIO in PVC estruso antiurto pluri-camere.


Rinforzi con barre di PVC all'interno delle camere a supporto delle cerniere e delle viti di fissaggio.

Parete zigrinata per eventuale fissaggio con schiume poliuretaniche.

Guarnizione di battuta dell'anta in gomma.

Mostre coprifilo in PVC estruso dello stesso colore del telaio o di colore diverso su richiesta, dotate di scanalature millerighe per la regolazione ed il fissaggio a scatto nelle sedi del telaio, fornite di serie già tagliate a misura con angoli a 45°. Squadrette di allineamento.

PARTICOLARE SEZIONE TELAIO



ANTA

di spessore 40 mm

composta da lastre lisce in PVC estruso antiurto.

Nucleo in Polistirene espanso idrorepellente e autoestinguente in classe uno.

Rinforzi con barre di PVC estruso sul perimetro a supporto delle cerniere e della serratura.

Bordo anta in PVC estruso antiurto dello stesso colore del telaio o colore diverso su richiesta, posizionato a sormonto sul perimetro dell'anta.

Cornici del vetro in PVC estruso dello stesso colore del bordo anta.

Vetro stratificato di spessore 6 mm (3+3) fornito su richiesta nelle diverse finiture.

FERRAMENTA

Cerniere registrabili su 2 assi tipo "Anuba" in acciaio zincato rivestito in resina colore nero (o di colore bianco su richiesta).

Serratura a chiusura meccanica con chiave "patent" di serie o altre serrature o nottolino Wc libero/occupato su richiesta.

Maniglia fornita separatamente su richiesta.

VARIANTI ANTA



FINITURE

Telai e bordi anta in PVC

STANDARD

	B 9010
	B 1013
	B 7035
	B 7011

ALTRI COLORI PVC

B 1004	B 3002
B 8017	B 5010
B 6005	B 9005

Vetri

STANDARD



SATINATI



Rivestimento ante in lam. plast.

B 0406 F6	B 0475 F6
B 0879 F6	B 0421 F6
B 0414 F6	B 1828 F6
B 0860 F6	B 0861 F6
B 1822 F6	B 1809 F6
B 0859 F6	B 0453 F6
	B 0450 F6

Rivestimento ante in PVC liscio

	B 9010
	B 7035

E

Executive

Le vere ed uniche porte tecniche multiuso nate dalle esigenze dell'edilizia industriale, artigianale, sanitaria, scolastica, ristorativa. Le ante in laminato plastico sono antigraffio e resistenti all'umidità. Il bordo anta conferisce alla porta raffinatezza estetica, facilità di pulizia, mantenimento dell'igiene. Le porte della collezione Executive sono idonee ad ogni esigenza applicativa e caratterizzano gli ambienti con continuità estetica e funzionalità.

Telaio e bordo anta in alluminio

Ante in laminato plastico antigraffio e resistenti all'umidità

Per l'edilizia industriale, artigianale, sanitaria, scolastica, ristorativa



COLORE ANTA B 0859 F6
TELAIO ARGENTO ANOD.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TELAIO in alluminio estruso in lega 6060
 “Cover Frame System” supportato in PVC pluri-camere.
 Rinforzi con barre di PVC all’interno delle camere a supporto delle cerniere e delle viti di fissaggio.

Parete zigrinata per eventuale fissaggio con schiume poliuretaniche.

Guarnizione di battuta dell’anta in gomma.

Mostre coprifilo in alluminio estruso in lega 6060 dello stesso colore del telaio o di colore diverso su richiesta, dotate di scanalature millerighe per la regolazione ed il fissaggio a scatto nelle sedi del telaio, fornite di serie già tagliate a misura con angoli a 45° (o 90° su richiesta). Squadrette di allineamento.

ANTA


di spessore 40 mm
 composta in laminato plastico antigraffio idroresistente supportato nei colori e finiture Tipo Abet cartella Print.
 Nucleo in Polistirene espanso idrorepellente e autoestinguente in classe uno.

Rinforzi con barre di PVC estruso sul perimetro a supporto delle cerniere e della serratura.

Bordo anta in alluminio estruso in lega 6060 dello stesso colore del telaio o colore diverso su richiesta, posizionato a sormonto sul perimetro dell’anta.

Cornici vetro in alluminio estruso in lega 6060 dello stesso colore del telaio o colore diverso su richiesta. Vetro stratificato di spessore 6 mm (3+3) o vetri diversi su richiesta.


PARTICOLARE SEZIONE TELAI



FERRAMENTA

Cerniere registrabili su 2 assi tipo “Anuba”, in acciaio cromato satinato.
 Serratura a chiusura meccanica con chiave “Patent” di serie o altre serrature o nottolino Wc libero/occupato su richiesta.
 Maniglia fornita separatamente su richiesta.

VARIANTI ANTA




FINITURE

Telai e bordi anta in Alluminio

Vetri

STANDARD



Argento anodizzato

STANDARD



Trasparente

ALTRI COLORI RAL




Colori RAL

SATINATI



Satinato bianco



Satinato bronzo

Ante in laminato plastico

B 0406 F6			B 0475 F6
B 0879 F6			B 0421 F6
B 0414 F6			B 1828 F6
B 0860 F6			B 0861 F6
B 1822 F6			B 1809 F6
B 0859 F6			B 0453 F6
	altri colori abet		B 0450 F6

DOORS



CRAFT

PORTE GREZZE





G

REZZE

Per una totale libertà nel design delle porte, Doors & Craft offre anche una gamma completa di prodotti semilavorati in legno, perfetti per rispondere alla professionalità di falegnami e artigiani.

I semilavorati Doors & Craft sono sempre disponibili in magazzino e sono tutti prodotti di elevata qualità. TANGANICA, FRASSINO, ROVERE, CASTAGNO e MOGANO sono le essenze fra le quali scegliere per realizzare porte per interni di valore e solidità nel tempo.

La gamma di semilavorati in legno Doors & Craft comprende:

Ante per Battenti

Ante per Scorrevoli

Stipiti per Battenti

Kit Stipiti Scorrevoli per Murature e per Cartongesso

Coprifilo in varie misure



Tanganika

G REZZE

ANTA




PARTICOLARE COPRIFILO




PARTICOLARE STIPITE



TIPOLOGIE DI APERTURA



Battente



Scorrevole

ESSENZE

TANGANICA

FRASSINO

ROVERE

CASTAGNO

MOGANO

DOORS



CRAFT

MANIGLIE & ACCESSORI



PER PORTE IN LEGNO

PER PORTE IN VETRO



DOORS

CRAFT

M aniglie

LA CROMO LUCIDO



GRAFITE CROMO LUCIDO



SVING ACCIAIO + ROSSO



BRUGES CROMO SATINATO



COMPATTA CROMO SATINATO



KAPPA CROMO SATINATO



OLA CROMO LUCIDO



MILANO CROMO SATINATO



LUCE QUADRA CROMO LUCIDO



LUCE TONDA CROMO SATINATO



LUCE QUADRA CROMO SATINATO





QUATTRO CROMO SATINATO



cod.GF6DF02281103

QUATTRO CROMO LUCIDO



cod.GF6DF02281107

QUATTRO CROMO SATINATO



cod.GF6DF02281103

ROBOQUATTRO CROMO SATINATO



cod.01D41R

ITACA ALLUMINIO ARGENTO



cod.GF7200528103358

TOSCANA CROMO LUCIDO



cod.BL003201A800005T

SIENA CROMO LUCIDO



cod.BL013801A800005T

ITACA ALLUMINIO ORO



cod.GF7200528101258

LIDIA OTTONE NATURALE



cod.KOT31R

TOSCANA OTTONE GREZZO



cod.BL3201A800000T

SIENA OTTONE LUCIDO




cod.BL13801A88T

A

ccessori
per scorrevoli

MANIGLIONE QUADRATO
L.450 INT.330 CS




cod.MAC0033Q

MANIGLIONE TONDO
L.450 INT.330 CS




cod.MAC0033T

MANIGLIA INCASSO QUADRATA
CROMO SATINATO



cod.KITSCORRIDIALFERQUADCS

MANIGLIA INCASSO QUADRATA
CROMO SATINATO




cod.PR059060CACQ6KIT

MANIGLIA INCASSO TONDA
CROMO SATINATO



cod.KITSCORRIDIALFERTONDOCS

MANIGLIA INCASSO TONDA
CROMO SATINATO



cod.PR058960CACQ6KIT

Maniglie
e accessori per battente

SERRATURA MAGNETICA+POMOLO
WING+NOTT.STONDATO |CS



serratura cod.MAC3005CS
nottolino stonato cod.MAC3010Cs
pomolo Wing 50x50
cod.GF77792842533

SERRATURA MAGNETICA+MANIGLIA OLA
+NOTT.STONDATO | CL



serratura cod.MAC3005CL
nottolino stond. CL cod.MAC3010CL
maniglia Ola cod.RDROLA6206

SERRATURA MAGNETICA YALE+MANIGLIA
OLA |CL



serratura cod.MAC3006CL
maniglia Luce Quadra cod.MTLC14PZC

SERRATURA MAGNETICA YALE+MANIGLIA
TONDA |CS



serratura cod.MAC3006CS
maniglia tonda cod.MAC0034

SERRATURA MAGNETICA YALE + POMOLO
WING |CS



serratura cod.MAC3006CS
pomolo Wing 50x50
cod.GF77792842533

SERRATURA MAGNETICA+MANIGLIA TONDA
+NOTT.STONDATO |CS



serratura cod.MAC3005CS
nottolino stonato cod.MAC3010Cs
maniglia tonda cod.MAC0034

SERRATURA MAGNETICA YALE+POMOLO
FRAME+NOTT.RETTANG. |CS



serratura cod.MAC3005CS
nottolino rettang.CS cod.MAC3007CS
pomolo Frame 50x50
cod.GF77472842533

Maniglie
e accessori per battente

SERRATURA MAGNETICA YALE+MANIGLIA QUADRATA | CS



serratura cod.MAC3006CS
maniglia quadrata cod.MAC0035

POMOLO WING 50X50 CROMO SATINATO




cod.GF77792842533

POMOLO FRAME 50X50 CROMO SATINATO



cod.GF77472842533

MANIGLIONE QUADRATO L.450 INT.330 CS



cod.MAC0033Q

MANIGLIONE TONDO L.450 INT.330 CS



cod.MAC0033T

SERRATURA MAGNETICA+MANIGLIA QUADRATA +NOTT.RETTANG. | CS



serratura cod.MAC3005CS
nottolino rettang.CS cod.MAC3007CS
maniglia quadrata cod.MAC0035

SERRATURA MAGNETICA YALE+POMOLO FRAME | CS



serratura cod.MAC3006CS
pomolo Frame 50x50 cod.GF77472842533



CERNIERA PER TELAIO
SCASSO ANUBA CROMO SATINATO



cod.MAC2009CS

CERNIERA PER TELAIO
SCASSO SCOMPARSA CROMO SATINATO



cod.MAC2010CS

MANIGLIONE ADESIVO
320mm CS



cod.PRAL0401132AV

MANIGLIONE ADESIVO
160mm CS



cod.PRAL0401116AV

CERNIERA PER TELAIO
SCASSO SCOMPARSA CROMO LUCIDO



cod.MAC2010CL

SCROCCO SFERA REGOLABILE
SU TELAIO LEGNO ANTA VETRO



cod.MAC2016

A

ccessori
per scorrevoli

NICCHIA TONDA APERTA
D60 CROMO SATINATO



cod.MAC3014CS

NICCHIA TONDA CHIUSA
D60 CROMO LUCIDO



cod.MAC3015CL

NICCHIA QUADRATA CHIUSA
60X60 CROMO LUCIDO



cod.MAC3013CL

NICCHIA QUADRATA APERTA
60X60 CROMO SATINATO



cod.MAC3012CS

NICCHIA TONDA CHIUSA
D60 CROMO SATINATO



cod.MAC3015CS

NICCHIA TONDA APERTA
D60 CROMO LUCIDO



cod.MAC3014CL

NICCHIA QUADRATA APERTA
60X60 CROMO LUCIDO



cod.MAC3012CL

NICCHIA QUADRATA CHIUSA
60X60 CROMO SATINATO



cod.MAC3013CS

GUIDA INF. VETRO
8-10-12 CROMO LUCIDO



cod.TL1486/8/10/12 CROMATO

GUIDA INF. VETRO
8-10-12 CROMO SATINATO




cod.TL1486/8/10/12 CRO-SAT

A

ccessori
per scorrevoli

MANIGLIONE QUADRATO
L.450 INT.330 CS



cod.MAC0033Q

MANIGLIONE TONDO TUBOLARE
L.450 INT.330 CS



cod.MAC0033T

SERRATURA MAGNETICA + NOTT. TONDO
SCORREVOLE VETRO | CL



serratura cod.MAC3009CL

nottolino cod.MAC3011CL

SERRATURA MAGNETICA + NOTT. TONDO
SCORREVOLE VETRO | CS



serratura cod.MAC3009CS

nottolino cod.MAC3011CS

MANIGLIA ADESIVA RETTANGOLARE
60x142 CROMO SATINATO



cod.MAC3004CS

MANIGLIA ADESIVA QUADRATA
60x60 CROMO SATINATO



cod.MAC3002

WWW.DOORSANDCRAFT.IT

Colori e modelli presentati in questo catalogo sono puramente indicativi.
Si consiglia di verificare sempre in fase d'ordine caratteristiche tecniche e colori.
Per informazioni tecniche puntuali e aggiornate contattare direttamente DOORS&CRAFT.



Aprile 2018

INFO@DOORSANDCRAFT.IT

DOORS&CRAFT

è un marchio di proprietà

GIUNTINI S.r.l.

DOORS&CRAFT
WWW.DOORSANDCRAFT.IT
mail: info@doorsandcraft.it



DOORS & CRAFT



DOORS&CRAFT
WWW.DOORSANDCRAFT.IT
mail: info@doorsandcraft.it

Realizzato da
Andrea Solinas
interior|graphic|product|designer
andreasolinas.des@gmail.com